

Zulassungen und Normen

AIRBUS France	Zulassung (lettre ref. P.CA/LB n° 216.241/93) - IPDA n° 64.01
EADS CASA	Z23140
DASSAULT AVIATION	Instruction de contrôle 0.4.2.302, Condition de réception 1.7.040
SAFRAN HELICOPTER ENGINES (formerly TURBOMECA)	Condition de réception 1.7.040
ATR	SRM : 11-003C

DIESTONE S ist eine Lösungsverbindung auf der Grundlage eines perfekt stabilen sauerstoffhaltigen Komplexes. Dieses Mehrzweckprodukt hat eine hohe Lösewirksamkeit und ist frei von benzol- und halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Ersatz für Methylätylketon, Methylisobutylketon, Butyl-, Äthyl-, Isopropylacetate. Ersatz für Farbenverdünner.
- Reaktivierungslösemittel für Grundierungen und Epoxid- oder Polyurethanfarben.
- Reinigung und Entfettung der Oberflächen vor Farbanstrich (Entfernung der Fingerabdrücke und Entwässerung).
- Reinigung der Farbanwendungsgeräte.
- Entfernung der Polyvinyl-Unterlagen. Entfernung der vorübergehenden Schutzprodukte. Zusätzliches Beizmittel bei Endreinigung und bei Entfernung von alten Farben.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	flüssig, klar
Dichte	(bei 20°C) 0,806
Siedepunkt	61°C
Verdunstungszahl (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1)	2,6
Gehalt an benzolhaltigen Kohlenwasserstoffen	0
Halogenkohlenwasserstoffgehalt	0
Korrosionswirkung auf Material	keine
Verträglichkeit mit Farben ... hervorragend mit Nitrozellulose, Nitroacrylvinyll, Epoxid, Polyurethan, Polyester, usw ...	

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI GEBRAUCH UND LAGERUNG

Es ist - wie bei allen Lösemitteln - angebracht, hohe Dunstkonzentrationen zu vermeiden und die Räume gut zu lüften.

Sein niedriger Flammpunkt macht die üblichen Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung und Lagerung zwingend erforderlich.

Für mehr Informationen über die Gefahren des Produktes ziehen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt gemäß der örtlichen Vorschriften zu Rate.

Nur für den industriellen Gebrauch.

Die vorangehende Notiz wird durch die hier vorliegende ersetzt und aufgehoben.

Die in dieser Informationsschrift enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und haben lediglich einen anzeigenden Wert und stellen demnach keinerlei Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, besonders für den Fall von Rechtsansprüchen Dritter, die sich durch den Gebrauch unserer Produkte ergeben. Die aufgezeichneten Daten stützen sich auf von SOCOMORE durchgeführte Versuche. An den Angaben können Änderungen vorgenommen werden, falls dies von SOCOMORE für nötig gehalten wird. Diese Angaben ersetzen in keinem Fall Vorversuche, die man für jeden bestimmten Anwendungsfall unternehmen sollte, um die Verträglichkeit des Produktes zu prüfen. Wir bitten Sie in allen Fällen die örtliche Gesetzgebung zu prüfen, die für die Anwendung unserer Produkte zuständig ist. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.