

socomore



Solutions Paintshop

*Une gamme complète de solutions
homologuées pour les opérations
de nettoyage et préparation
de surfaces des OEM et MRO*

The Surface Company

Solutions Paintshop

Gamme de produits adaptés

*à chaque étape du processus d'assemblage
des pièces élémentaires, assemblage final
(FAL), décapage et remise en peinture :*

- **Nettoyage et dégraissage
de surfaces**
- **Décapage peintures**
- **Enlèvement mastics**
- **Désoxydation**
- **Promoteurs
adhérence peinture**
- **Nettoyage des équipements
peintures**
- **Protection de surfaces**

Les produits de notre gamme Paintshop sont homologués par de nombreux constructeurs, dont :

AIRBUS, AIRBUS HELICOPTERS , AIRBUS MILITARY & SPACE, ATR, BAE SYSTEMS, BELL HELICOPTERS, BOEING, BOMBARDIER AEROSPACE, CAAC, CESSNA, CFM INTERNATIONAL, COLLINS AEROSPACE, COMAC, DASSAULT AVIATION, EMBRAER, GE, GULFSTREAM, HAWKER BEECHCRAFT, LEONARDO, LEONARDO HELICOPTER, LOCKHEED MARTIN, PILATUS, PRATT & WHITNEY, ROLLS ROYCE, SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, SAFRAN HELICOPTER ENGINES, SAFRAN LANDING SYSTEMS, SIKORSKY, US NAVY.

Nos produits sont également listés dans les manuels de maintenance aéronautique.

La gamme des produits Socomore convient à une utilisation par les constructeurs (OEM), sociétés de maintenance (MRO), les sous-traitants et les compagnies aériennes, sur les pièces, élémentaires, l'aéronef assemblé et ses composants.

Conçus pour répondre aux diverses exigences et attentes des utilisateurs, nos produits peuvent apporter des optimisations process, des gains de coûts et des bénéfices écologiques en contribuant à améliorer l'efficacité, réduire les temps d'immobilisation des équipements et réduire les émissions de COV.

Nous pouvons offrir une solution pour chaque étape du processus de fabrication et de maintenance.

Une large gamme de produits de contrôle non destructif (CND) et de matériels pour le ressuage et la magnétoscopie

Gammes complémentaires



Revêtements anti-érosion
Aeroglaze et Chemglaze
pour utilisation sur les bords d'attaque
et autres surfaces

● Nettoyage, dégraissage de surfaces

Nettoyage avions



Nettoyants

Pour nettoyer les extérieurs avions

| | | |
|-------------------------------------|---------|------------------------|
| Nettoyants rinçables à l'eau | Liquide | SYNCLAIR A/C |
| | Gel | SYNCLAIR A2 GEL |

Préparation de surfaces

Solvants et nettoyants base aqueuse

Pour nettoyer et dégraisser les surfaces métalliques et composites avant peinture, collage et application mastics

| Application | Nettoyant | Point éclair | Volatilité | Produit |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| Nettoyage/ dégraissage avant peinture, collage et application mastics | Solvant de nettoyage (100% COV) | 30-40°C (86-104°F) | *** | DIESTONE DLS |
| | | 40-50°C (104-122°F) | *** | DIESTONE HFP |
| | | 40-50°C (104-122°F) | ** | DS-108 |
| | | 50-60°C (122-140°F) | * | DIESTONE SR |
| | Solvant de nettoyage (50% COV) | 52°C (108°F) | ** | DIESTONE MP50 |
| Nettoyage général | Nettoyant aqueux (très faible teneur en COV) | N/A | N/A | SOCOCLEAN AQUAFORTE |

Forte volatilité *** Volatilité moyenne ** Faible volatilité * / Voir fiche technique du produit

LINGETTES PRE-IMPRÉGNÉES

A combiner avec un produit de nettoyage pour les opérations de préparation de surfaces avant peinture et collage

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Petites et moyennes surfaces | Lingette à faible peluchage | Enlèvement des excès de mastic. Qualification AMS & BMS | SATWIPES C86* |
| | Lingette à très faible peluchage | Résiste à la déchirure et à l'abrasion Conforme aux exigences de l'AMS 3819C. | SOCOSAT 15233 |
| Moyennes et grandes surfaces | Lingette à peluchage extrêmement faible | Bonne capacité d'absorption de solvant. Très bonne capacité de captation des poussières et contaminations Conforme aux exigences AMS 3819C | SOCOSAT 16400 |

Voir la fiche technique du produit pour les homologations. Pour voir notre gamme complète, visitez www.socomore.com

*Produit fabriqué par SOCOMORE dans le cadre de son partenariat avec Contec.

● Décapage peintures



Décapants liquides et gels

Sans phénols, chlore, NMP, chrome hexavalent. Pour éliminer tous types de peintures dont les systèmes peintures acrylique, époxy, polyuréthane et uréthane alkyde

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Décapants liquides | Activation alcaline | Convient à tous les alliages métalliques | T° bain : 20-40°C | COMORCAP T4551 |
| | | | T° bain : 80-115°C | KEMSTRIP 600 |
| | Activation acide | Convient à tous les alliages sauf acier haute résistance | T° bain : ambiante | SOCOSTRIP A4512 |
| Décapants gels | Activation peroxyde d'hydrogène | Convient à tous les alliages sauf magnésium | Durée vie : 6 mois Qualifié par nombreux OEM | SOCOSTRIP A0103N |
| | | | Durée vie : 15 mois | SPC-909N |
| | Activation alcaline | Convient à tous les alliages métalliques | Utilisation sur systèmes peintures à couche intermédiaire | SOCOSTRIP A0102N |
| | Activation acide | Convient à tous les alliages sauf magnésium, acier cadmié ou haute résistance | | SOCOSTRIP A0212 |

● Enlèvement mastics



Décapants et outil d'élimination mastics réticulés et semi-réticulés

Pour éliminer les mastics et colles complètement réticulés sans endommager les substrats

| | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Chimique | Efficace sur polysulfures, polythioéther, silicones et RTV | SKYRESTORE |
| Mécanique | Grattoirs réaffûtables en plastique : les substrats ou surfaces peintes ne sont ni abimés, ni éraflés/rayés. Disponibles dans une gamme de tailles, formes et types de plastiques variés. | SKYSCRAPER |


Produit de nettoyage des mastics non réticulés

Pour enlever les mastics et colles non réticulés sans endommager les substrats

Les lingettes SATWIPES C86 & SOCOSAT P45 pré-saturées de DIESTONE DLS, DS-108 ou SOCOCLEAN AQUAFORTE facilitent l'élimination des mastics frais.

Voir la fiche technique du produit pour les homologations. Pour voir notre gamme complète, visitez www.socomore.com

● *Désoxydation de surfaces*



Désoxydation des surfaces aluminium

Pour éliminer les oxydes de surfaces des aéronefs avant application de sol-gel et de peinture

| | | |
|-------------------------|-----|------------------------|
| Nettoyant acide | Gel | SOCOCLEAN A2711 |
| Désoxydant acide | Gel | SOCOSURF A1855 |

● *Promoteurs adhérence peintures*



Sol-Gels

Solutions sans chrome utilisées sur surfaces métalliques et composites pour renforcer l'adhérence peinture

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Qualifié BOEING Listé dans la QPL de l'AMS 3095* | Incolore | SOCOGEL B0202 |
| | Coloré | SOCOGEL B0202 BLUE |
| Qualifié AIRBUS Listé dans la QPL de l'AMS 3095* | Coloré | SOCOGEL B0202 BLUE SOCOGEL A0203 BLUE |

* Voir la QPL des produits qualifiés de l'AMS pour les systèmes de peinture homologués.

● *Nettoyage des équipements de peinture*




Produits de nettoyage

Pour nettoyer les équipements d'application peinture, les pistolets et les systèmes de circulation peinture (pompes et tuyaux).

| | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Convient à tous types de peintures | Teneur COV 70 % | DIESTONE G11 |
| Convient uniquement aux peintures à base solvantée | Teneur COV 100 % | DIESTONE A8290 |
| | Zéro COV | DISCOVERT DPLF |
| Convient uniquement aux peintures à base aqueuse | Teneur COV très faible | SOCOCLEAN PC1 |

Voir la fiche technique du produit pour les homologations. Pour voir notre gamme complète, visitez www.socomore.com

● Protection de surface



Composés inhibiteurs de corrosion (CIC)*

Protection hydrofuge et anti-corrosion pour pièces élémentaires, sous-ensembles et éléments assemblés. Pour application sur les matériaux métalliques, composites, peints ou non peints, comme protection physique, chimique et environnementale.

| | | |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Protection temporaire moyen terme | Film sec hydrofuge | SOCOPAC 25H |
| | Film huileux hydrofuge | WADIS 24/60 |
| Protection temporaire long terme | Non-hydrofuge | SOCOPAC 50S |
| | Hydrofuge | SOCOPAC 65H |

Revêtements de protection temporaire (TPC)

Revêtements lessivables convenant à tous types de surfaces métalliques et composites, peintes ou non peintes. Pour la protection contre les rayures et la corrosion.

| | | |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Surfaces métalliques | Faible teneur en COV | PROPACO AP2 |
| | | PROPACO SC |
| Surfaces métalliques et composites | Protection anti UV | PROPACO SP3 |
| | Faible teneur en COV | |

Nettoyage des CIC

Pour retirer les protections cireuses et huileuses ou les graisses.

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produit gel zéro COV | Rinçable à l'eau | SOCOSOLV A3582 |
| Solvants de nettoyage | Application au chiffon ou pinceau | DIESTONE DLS ou DS-108 |

* Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les territoires. Contactez votre représentant local.

Voir la fiche technique du produit pour ses homologations. Pour voir notre gamme complète, visitez www.socomore.com

ASIE PACIFIQUE

Email : asia@socomore.com
Tél. +81 45 620 3567

CHINE

Email : china@socomore.com
Tél. +86 21 58131133 190

IRLANDE ET ROYAUME-UNI

Email : ireland@socomore.com
Tél. +353 214 889922

AMÉRIQUE DU NORD

Email : north-america@socomore.com
Tél. USA : +1 817-335-1826
Acheter en ligne aux USA : store.socomore.com
Tél. Canada : +1 604-420-7707
Acheter en ligne au Canada : store-ca.socomore.com

AMÉRIQUE DU SUD

Email : south-america@socomore.com
Tél. +55 (11) 96660-7169

TOUS LES AUTRES PAYS

Email : europa@socomore.com
Tél. +33 (0)2 97 63 05 01

Notre priorité est d'assister nos clients dans le monde entier. Nous disposons d'équipes techniques et de vente, de filiales et de partenariats stratégiques sur tous les continents pour supporter nos clients.

Distributeur :



www.socomore.com