

socomore



Ferroviaria

*Solutions
pour la fabrication
et la maintenance*

The Surface Company

SOCOMORE propose une large gamme de solutions expertes pour la préparation et la protection des métaux et matériaux composites, utilisés dans la construction et la maintenance des moyens de transport, dont le ferroviaire.

Tous nos produits sont le fruit de notre R&D et de partenariats technologiques mondiaux.

Nous vous proposons des solutions dont les performances environnementales prennent en compte toutes les évolutions réglementaires en termes d'hygiène, sécurité et environnement (HSE).

Nos protocoles de recherche intègrent les impératifs REACH, GHS, réduction des COV, etc.

Les produits présentés dans ce catalogue sont homologués ALSTOM et SNCF.





● *Dégraissage*

Dégraissant extérieur gélifié	Nettoyage des peintures argentées ou dorées des extérieurs de véhicules	SOCOSOLV T3000 (SNCF)
	Nettoyage des surfaces peintes, acier, inox des extérieurs de véhicules	SOCOSTRIP T4210P (SNCF)
Dégraissant intérieur (lingettes)	Élimination des traces de colle et graffitis	SOCOSTRIP T4212 SATWIPES (SNCF)

● *Nettoyage, dégraissage de surfaces extérieures*

Pour nettoyer les extérieurs trains

Nettoyage manuel	Liquide concentré	SOCOCLEAN APC (SNCF) 
	Liquide prêt à l'emploi	SOCOCLEAN AP 

 Biodégradable



● Nettoyage, désinfection de surfaces intérieures

Opérations de désinfection et de nettoyage des intérieurs de train.

Nettoyant / Désinfectant des surfaces intérieures	Lingette pré-imprégnée	SOCOSAT SDS24 70/30 (SNCF) SOCOSAT SDS65 70/30 (SNCF)
Nettoyant des surfaces intérieures	Lingette pré-imprégnée	SOCOSAT E IPA 70/30

● Préparation de surfaces

Nettoyage/dégraissage des surfaces métalliques et composites avant peinture, collage et application mastics.

Application	Type	Point éclair	Volatilité	Produit
Dégraissage de surface et nettoyage inter-opérations	Nettoyage aqueux (Non COV)	N/A	**	SOCOCLEAN APC (SNCF) 
Enlèvement des mastics semi-réticulés	Solvant de nettoyage (Non COV)	>100°C	*	DIESTONE ZERO HD DIESTONE A8284 (SNCF)
Préparation de surface avant peinture, collage et application mastics	Solvant de nettoyage (100 % COV)	30-40°C	***	DIESTONE DLS (SNCF)
	Solvant de nettoyage (50 % COV)	52°C	**	DIESTONE MP50
	Solvant de nettoyage (30 % COV)	26°C	**	SOCOCLEAN A2501
	Nettoyage aqueux (Non COV)	N/A	**	SOCOCLEAN A2519 

Forte volatilité *** Volatilité moyenne ** Faible volatilité * / Voir fiche technique du produit

 Base aqueuse  Biodegradable

Lingettes pré-imprégnées

Combinées avec un produit de nettoyage pour les opérations de préparation de surfaces avant peinture et collage.

Nettoyage	Peluchage	Applications	Produit
Petites et moyennes surfaces	Lingette à faible peluchage	Structure à séchage rapide	SOCOSAT E
	Lingette à très faible peluchage	Résiste à la déchirure et à l'abrasion	SOCOSAT L
Moyennes et grandes surfaces	Lingette à peluchage extrêmement faible	Bonne capacité d'absorption de solvant. Très bonne capacité de captation des poussières et contaminations	SOCOSAT P

Se référer à la fiche technique produit pour les homologations et caractéristiques.
Pour visualiser notre gamme complète de produits, consultez www.socomore.com

Emballages

Différentes options d'emballages sont disponibles pour faciliter l'utilisation et le stockage sur site.

- Sachets à plat adaptés aux distributeurs automatiques pour aider au contrôle du stock et à la réduction des consommations.
- Canisters et seaux rechargeables pouvant être réutilisés, et réduisant ainsi les déchets et l'impact sur l'environnement.

Nous fournissons un produit complet - la solution de nettoyage appropriée, pré-imprégnée, sur le tissu adapté, au bon format - dans un emballage pratique.



● Décapage peintures

Décapants liquides et gels

Sans phénols, chlore, NMP, chrome hexavalent. Pour éliminer tous types de peintures dont les systèmes peintures acrylique, époxy, polyuréthane et uréthane alkyde.

Décapants liquides	Activation acide haute performance	Convient à tous les alliages sauf acier haute résistance	T° bain : ambiant	SOCOSTRIP A4512
	Activation alcaline	Convient à tous les alliages métalliques	T° bain : 20-40°C	COMORCAP T4551
Décapants gels	Activation acide haute performance	Convient à tous les alliages sauf magnésium, acier cadmié ou haute résistance		SOCOSTRIP A0212 (SNCF)
	Activation peroxyde d'hydrogène	Convient à tous les alliages sauf magnésium	Durée vie : 8 mois Qualifié par de nombreux OEM	SOCOSTRIP A0103N

● Désoxydation de surfaces

Désoxydation des surfaces aluminium

Pour éliminer les oxydes de surfaces avant application de sol-gel et de peinture.

Nettoyant acide	Gel, préparation avant promoteur d'adhérence sol-gel	SOCOCLEAN A2711
------------------------	--	------------------------

● *Promoteurs adhérence peinture et collage*

Sol-Gels

Solutions sans chrome utilisées sur surfaces métalliques et composites pour renforcer l'adhérence peinture et collage, en alternative du corindonnage ou grenailage.

**Promoteur d'adhérence
peinture et collage**


Incolore

SOCOGEL B0202

Coloré

**SOCOGEL B0202 BLUE (ALSTOM et HITACHI)
SOCOGEL B0202 PEN**

La protection du matériel roulant (structures et pièces en aluminium) contre la corrosion filiforme n'est pas suffisamment prise en compte. L'objectif est d'améliorer le système de peinture actuel grâce aux produits SOCOMORE.



● *Nettoyage des équipements de peinture*

Produits de nettoyage

Pour nettoyer les équipements d'application peinture, les pistolets et les systèmes de circulation peinture (pompes et tuyaux).

Convient à tous types de peintures

Teneur COV 70 %

DIESTONE G11

**Convient uniquement aux peintures
à base solvantée**

Teneur COV 100 %

DIESTONE A8290

**Convient uniquement aux peintures
à base aqueuse**

Teneur COV très faible

SOCOCLEAN PC1

● *Protection de surface*

Composés inhibiteurs de corrosion (CIC)*

Protection hydrofuge et anti-corrosion pour pièces élémentaires, sous-ensembles et éléments assemblés. Pour application sur les matériaux métalliques, composites, peints ou non peints, comme protection physique, chimique et environnementale.

**Protection temporaire
moyen terme**

Film huileux hydrofuge

**WADIS 24/60
WADIS 5/85 (SNCF)**

**Protection temporaire
long terme**

Film cireux
non hydrofuge

**SOCOPAC 50S
(ALSTOM)**

Film cireux
hydrofuge

**SOCOPAC 65H
(ALSTOM et CAF)**

* Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les territoires. Contactez votre représentant local. Se référer à la fiche technique produit pour les homologations et caractéristiques. Pour visualiser notre gamme complète de produits, consultez www.socomore.com

● Protection de surface

SOCOPAC™

Pour une protection anti-corrosion longue durée :

- dans les éléments creux
- sur les métaux peints et non peints (aciers, aluminium et alliages, cuivre, cadmium, magnésium).

Ex. : SOCOPAC 65H



Enlèvement des protections cireuses et huileuses (CIC)

Produit gel zéro COV	Rinçable à l'eau	SOCOSOLV A3582 (ALSTOM & SNCF)
Produit liquide zéro COV	Application en bain	HYSO 93 (SNCF)
Produit liquide 100% COV	Application au chiffon ou pinceau	SOCOSOLV 96 (SNCF)

Revêtements de protection temporaire (TPC)

Revêtements lessivables convenant à tous types de surfaces métalliques et composites, peintes ou non peintes. Pour la protection contre les rayures et la corrosion.

Revêtement de protection stockage et transport	Faible teneur en COV	PROPACO AP2
---	----------------------	--------------------

Se référer à la fiche technique produit pour les homologations et caractéristiques.
Pour visualiser notre gamme complète de produits, consultez www.socomore.com

ASIE-PACIFIQUE

Email : asia@socomore.com
Tél : +81 45 620 3567

CHINE

Email : china@socomore.com
Tél : +86 21 58131133 190

IRLANDE ET ROYAUME-UNI

Email : ireland@socomore.com
Tél : +353 214 889922

AMÉRIQUE DU NORD

Email : north-america@socomore.com
Tél USA : +1 817 335 1826
Tél Canada : +1 604 420 7707

AMÉRIQUE DU SUD

Email : south-america@socomore.com
Tél : +55 (11) 96660-7169

TOUS LES AUTRES PAYS

Email : europe@socomore.com
Tél : +33 (0)2 97 63 05 01

Soutenir nos clients dans le monde entier est notre priorité. Nous avons des équipes commerciales et techniques, des filiales et des partenariats stratégiques dans le monde entier pour répondre aux besoins de nos clients.

Distributeur :

www.socomore.com