# **IPA SATWIPES**

### LINGETTE PRESATUREE

CONTEC Fiche Technique

#### Homologations et conformités

EADS CASA Z24941

PRATT & WHITNEY PMC9016

ROLLS-ROYCE OMat 1/257AK

- Conformes à BMS 15-5 F- AMS 3819- MC Donnell Douglas DMS 1820 E
- Utilisable avec le distributeur à dévidoir central qui facilite la mise en place dans les ateliers et optimise l'efficacité des lingettes.
- Solutions de présaturation : IPA Solvant de nettoyage
- Conforme à l'arrêté du 08-09-1999 concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Description	Taille (cm)	Qté lingettes/sache	Qté sache/carton
Rouleau prédécoupé	15 x 11,5	200	10
Rouleau prédécoupé	15 x 23	100	10
Rouleau prédécoupé	28 x 23	75	8
Rouleau prédécoupé	30 x 32	350	1

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Composition	alcool isopropylique
Type de lingette	non tissée, homologuées dans l'industrie aéronautique et automobile
Odeur	agréable
Textile de la lingette	100% rayonne
	14°C
Densité	

# **AVANTAGES DES LINGETTES PRÉSATURÉES**

Le système de lingettes pré-imprégnées comporte des avantages **économique**, **environnemental et de sécurité pour les utilisateurs** par rapport à la méthode avec des chiffons saturés de solvant. Il permet :

- La standardisation des opérations de nettoyage et de préparation
- L'amélioration de la qualité et des rendements des lignes de production
- La diminution de la quantité de produit consommée



1/2

- La réduction des déchets : à surface égale, le volume de lingettes utilisée est 5 à 10 fois inférieur au volume de chiffons traditionnels
- La réduction de 65% à 100% des Composés Organiques Volatils (COV) visés par les législations européennes
- L'amélioration de la sécurité des opérateurs :
  - Réduction drastique de la quantité de solvant présente dans l'atmosphère
  - Absence de risque de renversement accidentel des bidons remplis de liquides inflammables (risque d'incendie),
  - Facilité d'utilisation, de manutention et de stockage des lingettes préimprégnées par rapport aux chiffons et aux bidons de solvants.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.

Réservé à un usage industriel

#### Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE. Toutes ces données sont susceptibles d'être modifiées si SOCOMORE le juge opportun. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Les images ne sont pas contractuelles. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.

