

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

Master item code: P28294

Fișa cu date de securitate din data 14/9/2021, Versiunea 8

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Denumire comercială : DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

Cod Fișă cu Date de Securitate : P29029

UFI: K4SD-ANWT-1P2T-3456

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări recomandate :

Curățitor

Utilizări industriale

Utilizări de evitat:

Nu s-au identificat utilizări contraindicate.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producători:

Socomore SASU

Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com

Distribuitori:

Socomore SASU

Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com

Socomore GmbH - c/o MAZARS GmbH - Theodor-Stern-Kai 1 - 60596 Frankfurt am Main - Deutschland - Tel: +33 (0)2 97 63 05 01

Socomore Iberia - Calle Diputació, 260 - 08007 Barcelona - Espana - Tel: +33 (0)2 97 63 05 01

SOCOMORE SPzoo - Ul. Piekna 18, 00-549 Warszawa Polska - Tel : +33 (0)2 97 63 05 01

Persoană competentă, responsabilă de fișa tehnică de securitate :

techdirsocomore@socomore.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Franța : ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59

Internațional : CHEMTEL +1-813-248-0585.

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Criterii ale Regulamentului CE 1272/2008 (CLP):

- ⚠ Atenție, Flam. Liq. 3, Lichid și vapori inflamabili.
 - ⚠ Pericol, Eye Dam. 1, Provoacă leziuni oculare grave.
 - ⚠ Atenție, STOT SE 3, Poate provoca somnolență sau amețeală.
 - ⚠ Aquatic Chronic 2, Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

Efecte fizico-chimice dăunătoare sănătății omului și mediului înconjurător:

Niciun alt risc

2.2. Elemente pentru etichetă

Pictograme de pericol:



Pericol

Fraze de pericol:

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție și protejați ochii/vederea.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ dacă nu vă simțiți bine.

P370+P378 În caz de incendiu: a se utiliza extingtorul cu CO2 pentru a stinge.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P403+P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

Prevederi speciale:

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Conține

HIDROCARBURI, C10, AROMATICE, <1% NAFTALINĂ

(S)-2-hidroxipropionat de etil; Lactat de etil; (S)-lactat de etil

Dispoziții speciale conform Anexei XVII (REACH) cu modificările și completările ulterioare:

Niciuna

2.3. Alte pericole

Substanțe fPfB : Niciuna - Substanțe PBT: Niciuna

Alte riscuri:

Niciun alt risc

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

N.A.

3.2. Amestecuri

Componente periculoase în sensul Regulamentului CLP și clasificarea corespunzătoare:

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

Cant.	Nume	Nr. identificare	Clasificare
>= 50% - < 60%	HIDROCARBURI, C10, AROMATICE, <1% NAFTALINĂ	EC: 918-811-1 REACH No.: 01- 2119463583 -34	<p>☠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304</p> <p>☠ 3.8/3 STOT SE 3 H336</p> <p>☠ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411</p> <p>EUH066</p>
>= 12.5% - < 15%	(S)-2-hidroxiopropionat de etil; Lactat de etil; (S)-lactat de etil	Numar 607-129-00-7 Index: CAS: 687-47-8 EC: 211-694-1 REACH No.: 01- 2119516234 -49	<p>☠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226</p> <p>☠ 3.8/3 STOT SE 3 H335</p> <p>☠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318</p>
>= 0.25% - < 0.3%	naftalin	Numar 601-052-00-2 Index: CAS: 91-20-3 EC: 202-049-5	<p>☠ 2.7/2 Flam. Sol. 2 H228</p> <p>☠ 3.6/2 Carc. 2 H351</p> <p>☠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400</p> <p>☠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410</p> <p>☠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302</p>

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

În caz de contact cu pielea:

Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate

Zonele corpului care au venit, sau se presupune numai că au venit, în contact cu produsul trebuie spălate imediat și abundent cu apă curentă.

OBTINETI ASISTENTA MEDICALA IMEDIATA

Spălați complet corpul (duș sau baie).

Îndepărtați imediat hainele contaminate și eliminați-l în mod sigur.

În caz de contact cu ochii:

În caz de contact cu ochii, clătiți cu apă un timp suficient, ținând deschise pleoapele, după care consultați imediat un oftalmolog.

Protejați ochiul care nu a fost lezat.

În caz de ingerare:

Nu provocați în niciun caz vomă. OBTINETI ASISTENȚĂ MEDICALĂ IMEDIAT

În caz de inhalare:

Scoateți accidentatul în aer liber și țineți-l la căldura și în repaus.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Niciuna

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

În caz de accident sau stare proastă consultați imediat un medic (dacă este posibil arătați instrucțiunile de folosință sau fișa de siguranță).

Tratament:

Nici una

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

În caz de incendiu: a se utiliza extingtorul cu CO₂ pentru a stinge.

Mijloace de stingere care nu trebuie să fie utilizate din motive de siguranță:

Niciunul în mod deosebit

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Nu inhalați gazele produse prin explozie și prin combustie.

Combustia produce fum greu.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Folosii dispozitive respiratorii corespunzătoare.

Strângeți separat apa contaminată folosită pentru stingerea incendiului. Nu o descărcați în rețeaua de canalizare.

Dacă este posibil din punct de vedere al siguranței, îndepărtați din zona de pericol imediat recipientele neafectate.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Îmbrăcați dispozitivele de protecție individuală.

Îndepărtați orice sursă de aprindere.

Duceți persoanele în loc sigur.

Citiți măsurile de protecție prezentate la punctele 7 și 8.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați penetrarea în sol/subsol. Împiedicați vărsarea în apele de suprafață sau în rețeaua de canalizare.

Rețineți apa de spălat contaminată și eliminați-o.

În caz de scurgere de gaz sau penetrare în cursuri de apă, sol sau în sistemul de canalizare, informați autoritățile răspunzătoare.

Material corespunzător pentru strângere: material absorbant, organic, nisip

6.3. Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Spălați cu apă din abundență.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Vezi și paragrafele 8 și 13

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Evitați contactul cu pielea și ochii, inhalarea vaporilor și a ceții.

Nu folosiți recipiente goale înainte de a fi curățate.

Înainte de operațiilor de transfer, asigurați-vă că în recipiente nu sunt materiale rezidue incompatibile.

Se face trimitere și la paragraful 8 pentru dispozitivele de protecție recomandate.

Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă :

Hainele contaminate trebuie înlocuite înainte de accesul la zona de servire a mesei.

Nu mincați sau beti în timpul lucrului

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra în aceleași condiții ca și produsul solid combustibil.

Evitați emisiile de vapori.

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

A se pastra in locuri bine ventilate

Depozitați la temperatura ambiantă. A se feri de flăcări necontrolate și surse de căldură. Evitați expunerea directă la soare.

Țineți departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Materiale incompatibile

Nici unul în mod particular

Instrucțiuni privind spațiile de depozitare:

Spațiu răcoros și ventilat corespunzător

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nicio utilizare particulară

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valori limită a expunerii profesionale

HIDROCARBURI, C10, AROMATICE, <1% NAFTALINĂ

- Tip OEL: National - TWA: 100 mg/m³, 17 ppm - Notă: ExxonMobil

- Tip OEL: MAK - TWA: 50 mg/m³, 10 ppm - Notă: Ireland

(S)-2-hidroxiopropionat de etil; Llactat de etil; (S)-lactat de etil - CAS: 687-47-8

- Tip OEL: National - TWA(8h): 25 mg/m³ - STEL: 49 mg/m³ - Notă: Finland

naftalin - CAS: 91-20-3

- Tip OEL: National - TWA(8h): 50 mg/m³, 10 ppm - Notă: INRS, France

- Tip OEL: UE - TWA(8h): 50 mg/m³, 10 ppm

- Tip OEL: ACGIH - TWA(8h): 10 ppm - Notă: Skin, A3 - URT irr, cataracts, hemolytic anemia

- Tip OEL: National - TWA: 50 mg/m³, 10 ppm - Notă: Ireland OELs

Valori limită de expunere DNEL

HIDROCARBURI, C10, AROMATICE, <1% NAFTALINĂ

Lucrător industrial: 12.5 mg/kg bw/day - Expunere: Contact epidermic uman - Frecvența:

Pe termen lung, efecte sistemice

Lucrător industrial: 150 mg/m³ - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvența: Pe termen

lung, efecte sistemice

Consumator: 7.5 mg/kg bw/day - Expunere: Contact epidermic uman - Frecvența: Pe

termen lung, efecte sistemice

Consumator: 32 mg/m³ - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvența: Pe termen lung,

efecte sistemice

Consumator: 7.5 mg/kg bw/day - Expunere: Oral uman - Frecvența: Pe termen lung, efecte

sistemice

Valori limită de expunere PNEC

(S)-2-hidroxiopropionat de etil; Llactat de etil; (S)-lactat de etil - CAS: 687-47-8

Obiectiv: Microorganisme în tratamente de epurare - Valoare: 0.4 mg/l

Valoare de expunere biologică

N.A.

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

8.2. Controale ale expunerii

Vezi mai jos , exemplu de EIP de a utiliza .

Protectia ochilor

Ochelari compleți. (NF EN166)

Folosiți viziere închise, nu folosiți lentile pentru ochi.

Protectia pielii

Haine de protecție pentru agenții chimici. (type 3 - NF EN14605)

Haine de protecție pentru agenții chimici. (type 5 - NF EN13982-1)

Haine de protecție pentru agenții chimici. (type 6 - NF EN13034)

Protectia mâinilor

Mănuși adecvate tip: NF EN374

PVC (polivinilalcool)

Protecție respiratorie

Folosiți un dispozitiv corespunzător de protecție a căilor respiratorii.

Semi-mască filtrantă (NF EN 149): FFP1

Mască cu filtru "A1", culoare maron (NF EN14387)

Riscuri termice:

Niciunul

Controale de expunere ambientală:

Niciunul

Controale tehnice adecvate:

Niciunul

Alți determinanți care afectează expunerea lucrătorilor :

Niciuna

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Caracteristică	Valoare	Metoda:	Notă
Aspect si culoare.	Șervețele îmbibate cu lichid	--	--
Miros.	N.A.	--	--
Pragul de miros:	N.A.	--	--
pH:	N.A.	--	--
Punct de fuziune/ congelare:	Nerelevant	--	--
Punct de fierbere inițială și intervalul de fierbere:	N.A.	--	--
Temperatura de aprindere (°C):	> 55°C - <= 60°C	--	--

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

Temperatura de aprindere (°F):	N.A.	--	--
Viteza de evaporare:	N.A.	--	--
Infamabilitate in stare solidă / gazoasă:	N.A.	--	--
Limita superioară/ inferioară de inflamabilitate sau explozie:	N.A.	--	--
Presiunea vaporilor:	< 1 kPa (20°C)	--	--
Densitatea vaporilor:	> 1	--	--
Densitatea relativă:	< 1	--	--
Solubilitatea in apă	N.A.	--	--
Solubilitatea în ulei:	N.A.	--	--
Coeficientul de repartizare (n-octanol/apă):	N.A.	--	--
Temperatura de autoaprindere:	N.A.	--	--
Temperatura de descompunere:	N.A.	--	--
Vâscozitatea:	N.A.	--	--
Proprietăți explozive:	N.A.	--	--
Proprietăți oxidante:	N.A.	--	--

9.2. Alte informații

Caracteristică	Valoare	Metoda:	Notă
Miscibilitate:	N.A.	--	--
Liposolubilitate:	N.A.	--	--

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

Conductibilitate:	N.A.	--	--
Caracteristici ale grupurilor de substanțe	N.A.	--	--

Compuși Organici Volatili - COV = 910 g/l

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Stabilă în condiții normale

10.2. Stabilitate chimică

Stabilă în condiții normale

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Niciuna

10.4. Condiții de evitat

Stabil în condiții normale

10.5. Materiale incompatibile

Evitați contactul cu materiale oxidante. Produsul ar putea să se aprindă.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Niciunul

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Informații toxicologice ale produsului:

N.A.

Informații toxicologice referitoare la substanțele principale găsite în acest produs:

HIDROCARBURI, C10, AROMATICE, <1% NAFTALINĂ

Toxicitate acută:

Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: Șobolan > 5000 mg/kg

Test: LD50 - Parcurs: Piele - Specii: Iepure > 2000 mg/kg

Test: LC50 - Parcurs: Inhalare - Specii: Șobolan > 4688 mg/m³

(S)-2-hidroxiopropionat de etil; L-lactat de etil; (S)-lactat de etil - CAS: 687-47-8

Toxicitate acută:

Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: Șobolan > 2000 mg/kg

Test: LC50 - Parcurs: Inhalare - Specii: Șobolan > 5.6 mg/l - Durată: 4h

naftalin - CAS: 91-20-3

Toxicitate acută:

Test: LC50 - Parcurs: Inhalare - Specii: Șobolan > 0.4 mg/l - Durată: 4h

Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: Șoarece = 533 mg/kg

Dacă nu se prevede în mod contrar, datele solicitate de Regulamentul (UE)2015/830 indicate mai jos se înțeleg a fi N.A. (Nu se aplică) ::

Toxicitate acută;

Corodarea/iritarea pielii;

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

Lezarea gravă/iritarea ochilor;
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;
Mutagenitatea celulelor germinative;
f) cancerogenitatea;
g) toxicitatea pentru reproducere;
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică;
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată;
j) pericol prin aspirare.

Alte informații toxicologice :

(S)-2-hidroxiopropionat de etil; Llactat de etil; (S)-lactat de etil
Contact cu ochii :
leziuni oculare grave
toxicitate specifică pentru anumite organe-țintă - expunere unică :
Iritant pentru caile respiratorii.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea

A se adopta bune practici de producție astfel încât produsul să nu fie eliberat în mediu.

HIDROCARBURI, C10, AROMATICE, <1% NAFTALINĂ

a) Toxicitate acvatică acută:

Efect: EL50 - Specii: Crustaceu \geq 3 mg/l - Durata h: 48 - Notă: Daphnia magna
Efect: EL50 - Specii: Crustaceu \leq 10 mg/kg/d - Durata h: 48 - Notă: Daphnia magna
Efect: LL50 - Specii: Pește \geq 2 mg/l - Durata h: 96 - Notă: Oncorhynchus mykiss
Efect: LL50 - Specii: Pește -2 5 mg/l - Durata h: 96 - Notă: Oncorhynchus mykiss
Efect: NOELR - Specii: Alge = 2.5 mg/l - Durata h: 72 - Notă: Pseudokirchnerella subcapitata
Efect: EL50 - Specii: Alge = 11 mg/l - Durata h: 72 - Notă: Pseudokirchnerella subcapitata

(S)-2-hidroxiopropionat de etil; Llactat de etil; (S)-lactat de etil - CAS: 687-47-8

a) Toxicitate acvatică cronică:

Efect: EC50 - Specii: Pseudokirchneriella subcapitata (green algae) > 10 mg/l - Durata h: 70
Efect: LC50 - Specii: Pește = 32 mg/l - Durata h: 96 - Notă: Pimephales promelas

b) Toxicitatea acvatică cronică:

Efect: EC50 - Specii: 19126.ALGAE-3 = 83 mg/l - Durata h: 48 - Notă: Daphnia magna

12.2. Persistența și degradabilitatea

HIDROCARBURI, C10, AROMATICE, <1% NAFTALINĂ

Biodegradabil: Gradul de degradabilitate - Durata: 28 zi - %: 50
naftalin - CAS: 91-20-3

Biodegradabil: Gradul de degradabilitate - Durata: 28 zi - %: 50

12.3. Potențialul de bioacumulare

(S)-2-hidroxiopropionat de etil; Llactat de etil; (S)-lactat de etil - CAS: 687-47-8

Log Pow 0.06

12.4. Mobilitatea în sol

N.A.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT (Persistente, Bioacumulative și Toxice) și fPfB (foarte Persistente, foarte Bioacumulative)

Substanțe fPfB : Niciuna - Substanțe PBT: Niciuna

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

12.6. Alte efecte adverse

Niciunul

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

A se recupera, dacă este posibil. A se trimite către punctele de depozitare sau de incinerare, în condiții controlate. A se respecta regulamentele locale în vigoare.

Codul de deșeu (Decizia 2001 / 573 / CE, Directiva 2006 / 12 / CEE, Directiva 94/31 / CEE privind deșeurile periculoase) :

15 02 02* materiale absorbante, materiale filtrante (incluzând filtre de ulei, dacă nu se specifică altfel), cârpe de șters / lavete, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport



14.1. Numărul ONU

ADR-UN Number: 3175

IATA-UN Number: 3175

IMDG-UN Number: 3175

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR-Shipping Name: SOLIDE sau amestecuri de solide CONȚINÂND UN LICHID INFLAMABIL având punctul de aprindere până la 60 °C (cum ar fi preparatele și deșeurile), N.S.A. (hidrocarburi, c10, aromatice, <1% naftalină, (s)-2-hidroxiopropionat de etil; lactat de etil; (s)-lactat de etil)

IATA-Shipping Name: SOLIDE sau amestecuri de solide CONȚINÂND UN LICHID INFLAMABIL având punctul de aprindere până la 60 °C (cum ar fi preparatele și deșeurile), N.S.A. (hidrocarburi, c10, aromatice, <1% naftalină, (s)-2-hidroxiopropionat de etil; lactat de etil; (s)-lactat de etil)

IMDG-Shipping Name: SOLIDE sau amestecuri de solide CONȚINÂND UN LICHID INFLAMABIL având punctul de aprindere până la 60 °C (cum ar fi preparatele și deșeurile), N.S.A. (hidrocarburi, c10, aromatice, <1% naftalină, (s)-2-hidroxiopropionat de etil; lactat de etil; (s)-lactat de etil)

N.A.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR-Class: 4.1

ADR - Număr de identificare a pericolului: 40

IATA-Class: 4.1

IATA-Label: 4.1

IMDG-Class: 4.1

14.4. Grupul de ambalare

ADR-Packing Group: II

IATA-Packing group: II

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

IMDG-Packing group: II

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

ADR-Poluant ambiental: Da

IMDG-Marine pollutant: Da

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

ADR-Subsidiary hazards: -

ADR-S.P.: 216 274 601

ADR-Categorie de transport (Cod restricție tunel): 2 (E)

IATA-Passenger Aircraft: 445

IATA-Subsidiary hazards: -

IATA-Cargo Aircraft: 448

IATA-S.P.: A46

IATA-ERG: 3L

IMDG-EmS: F-A , S-I

IMDG-Subsidiary hazards: -

IMDG-Stowage and handling: Category B

IMDG-Segregation: -

Q.L.: 1K

Q.E.: E2

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC N.A.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specific (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Directiva 98/24/CE (Riscuri în legătură cu agenții chimici la locul de muncă)

Directiva 2000/39/CE (Valori limită a expunerii profesionale)

în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Regulamentul (CE) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) și (EU) nr. 758/2013

Regulamentul (UE) 2015/830

Regulamentul (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Restricții referitoare la produsele sau substanțele conținute de acestea conform Anexei XVII
Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH) cu modificările ulterioare:

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

Restricții referitoare la produs:

Restricționarea 3

Restricționarea 40

Restricții referitoare la substanțele conținute:

Nu există restricții.

Inregistrat sau în conformitate cu următoarele inventarieri internaționale :

N.A.

The following substance(s) in this product has/have an identification by CAS number either in countries not affected by the REACH regulation or in regulations not yet updated to reflect the new naming convention for hydrocarbon solvents:

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE (CAS: 64742-94-5)

Etichetarea detergenților (Regulamentele CE 848 / 2004 și 907 / 2006) :

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

aromatic hydrocarbons >= 30%

Labelling of biocides (Regulations 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 and Directive 98/8/EC):

N.A.

Unde se aplica, orientați-vă după următoarele prevederi regulamentare:

Directiva 82/501/CEE ('Activități legate de riscul producerii unor accidente grave') și ceea ce decurge din ea."

Directiva 1999/13/CE (COV)

Directiva 2004/42/CE (COV)

Dispoziții în legătură cu directiva EU 2012/18 (Seveso III):

Categoria Seveso III conform Anexei 1, partea 1

Produsul face parte din categoria: P5c, E2

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu

SECȚIUNEA 16: Alte informații

N.A.: Not Applicable or Not Available / nu se aplică sau nu este disponibil

Textul frazelor folosite în paragraful 3:

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H336 Poate provoca somnolență sau amețală.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H228 Solid inflamabil.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H302 Nociv în caz de înghițire.

Clasa de pericol și categoria de pericol	Cod	Descriere
Flam. Liq. 3	2.6/3	Lichid inflamabil, Categoria 3
Flam. Sol. 2	2.7/2	Solid inflamabil, Categoria 2
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Toxicitate acută (orală), Categoria 4
Asp. Tox. 1	3.10/1	Pericol prin aspirare, Categoria 1
Eye Dam. 1	3.3/1	Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1
Carc. 2	3.6/2	Cancerigenitate, Categoria 2
STOT SE 3	3.8/3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere, Categoria 3
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Pericol acut pentru mediul acvatic, Categoria 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Pericol cronic (pe termen lung) pentru mediul acvatic, Categoria 1
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Pericol cronic (pe termen lung) pentru mediul acvatic, Categoria 2

Clasificarea și procedura utilizată pentru realizarea clasificării pentru amestecuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008	Procedura de clasificare
Flam. Liq. 3, H226	Pe baza datelor colectate în timpul testului
Eye Dam. 1, H318	Metoda de calcul
STOT SE 3, H336	Metoda de calcul

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

Aquatic Chronic 2, H411

Metoda de calcul

Acest document a fost întocmit de un tehnician competent în domeniul FDS și care este pregătit în mod corespunzător.

Principalele surse bibliografice:

ECDIN - Rețeaua de date și informații de mediu privind produsele chimice - Centrul comun de cercetare, Comisia Comunităților Europene

SAX PROPRIETĂȚI PERICULOASE ALE MATERIALELOR INDUSTRIALE - Ediția a opta - Van Nostrand Reinold

CCNL - Anexa 1

Inserați bibliografia consultată

Aviz important privind confidențialitatea: prezentul document conține informații confidențiale ce aparțin societății SOCOMORE. Sub rezerva unor prevederi legale ce prevăd contrariul, distribuirea, reeditarea sau retransmiterea prezentului document, în totalitate sau în parte, se vor limita la persoane identificate în mod clar, fie pentru că este vorba despre utilizatori ai produsului, fie în scopuri de informare privind igiena și securitatea muncii. Difuzarea prezentului document în afara acestui cadru fără consimțământul nostru scris, este strict interzisă.

Socomore recomandă cu tărie fiecărui destinatar al acestei fișe de date de securitate să o parcurgă cu atenție și să consulte, dacă este necesar sau adecvat, experți ai domeniului pentru a înțelege informațiile pe care le conține, în special eventualele pericole asociate acestui produs. Utilizatorul trebuie să se asigure de conformitatea și suficiența acestor informații în raport cu utilizarea specifică vizată.

Informațiile conținute aici se bazează pe cunoștințele noastre la data precizată mai sus. Acestea se referă strict la produsul indicat și nu constituie o garanție a unei calități anume. Cumpărătorul/utilizatorul are datoria de a se asigura că activitățile sale sunt conforme cu legislația în vigoare.

Informațiile sunt considerate corecte, dar nu sunt exhaustive, și sunt folosite doar ca un ghid bazat pe cunoștințele actuale despre substanță sau amestec și sunt aplicabile măsurilor de siguranță adecvate pentru produs.

ADR: Acordul European referitor la Încărcătura Internațională de Bunuri Periculoase pe Drumuri

ATE: Toxicitate Acută Estimată

ATEmix: Estimarea toxicității acute (Amestecuri)

CAS: Chemical Abstracts Service (departament al Societății Americane de Chimie)

CLP: Clasificare, Etichetare, Ambalare

DNEL: Nivel Derivat Fără Efect

EINECS: Inventarul European al Substanțelor Chimice Existente pe piață

GefStoffVO: Ordonanță în legătură cu Substanțele Periculoase, Germania

GHS: Sistemul Mondial Armonizat de Clasificare și Etichetare a Produselor Chimice

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian

IATA-DGR: Regulamentul Bunurilor Periculoase conform "Asociației Internaționale

Fișa cu date de securitate (în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 (REACH))

DIESTONE SR WIPES (FORMERLY PF SR WIPES)

	de Transport Aerian" (IATA).
ICAO:	Organizația Internațională a Aviației Civile
ICAO-TI:	Instrucțiuni Tehnice conform "Organizației Internaționale a Aviației Civile" (ICAO).
IMDG:	Coduri Maritime Internaționale pentru Bunurile Periculoase
INCI:	Nomenclatura Internațională a Ingredientelor Cosmetice
KSt:	Coeficient de explozie
LC50:	Concentrația letală pentru un procent de 50% din populația test
LD50:	Doza letală pentru un procent de 50% din populația test
LTE:	Expunere prelungită.
PNEC:	Concentrația Fără Efect Prevăzută
RID:	Regulamentul Referitor la Transportul Internațional de Bunuri Periculoase pe Calea Ferată
STE:	Expunere scurtă.
STEL:	Limita de Expunere pe Termen Scurt
STOT:	Toxicitatea pentru Organul Țintă Specific
STOT SE:	Poate provoca somnolență sau amețeală
TLV:	Valoarea Limită a Pragului
TWA:	O medie ponderată de timp
TWATLV:	Valoarea Limită a Pragului pentru Durata Ponderată Medie 8 ore pe zi (Standard ACGIH)
WGK:	Clasa Germană a Periculozității Apei