

Zulassungen und Normen

AIRBUS	IPS 09-04-001-01 / APII 09-01-003
AIRBUS HELICOPTERS	ECA 3126
ROLLS ROYCE	CSS204 TYPE A
SAFRAN	IN1500 (conform on ML 340, Stainless Steel & Titanium)

VOC-arme, wasserbasierte Alternative zu lösungsmittelhaltigen Flugzeugreinigern zur allgemeinen Reinigung und Entfettung von Metall- und Verbundoberflächen in Fertigungs- und Wartungsbetrieben.

SOCOCLEAN AQUAFORTE ist ein wässriges Reinigungsmittel zur effektiven Reinigung von Oberflächen und zur Entfernung von Ölen, Verschmutzungen, Schneidflüssigkeiten und Rückständen von Kittmassen. SOCOCLEAN AQUAFORTE ist frei von Natrium oder Kalium, Phosphaten, Nitriten, Phenolen und Boraten. Es ist dafür vorgesehen, herkömmliche schnell verdunstende Lösungsmittel wie MEK, Aceton, IPA oder andere lösemittelhaltige Entfettungsmittel zu ersetzen.

- Nicht als giftig, entflammbar oder gesundheitsschädlich eingestuft.
- Vermeidet Probleme mit Gefahrentransport, -lagerung oder -logistik wie bei entflammbaren flüssigen Lösungsmitteln.
- Für Arbeiten in geschlossenen Räumen geeignet.
- Verträglich mit Metallen, Verbundstoffen und Kunststoffen.
- Sowohl in flüssiger Form als auch als vorgetränkte Tücher erhältlich.

ANWENDUNGSGEBIETE

SOCOCLEAN AQUAFORTE ist eine wasserbasierte Alternative zu lösemittelhaltigen Reinigern, die zur Reinigung und Entfettung von Oberflächen bei Produktions- und Wartungsarbeiten in der Luftfahrt und in anderen Industriezweigen zum Einsatz kommen.

SOCOCLEAN AQUAFORTE ermöglicht eine wirkungsvolle Reinigung und Entfettung bei einer Vielzahl von Verschmutzungen, wie sie in Fabrikhallen vorkommen.

Ist auf Metallen und Verbundwerkstoffen anwendbar. Auf Polycarbonaten verträglich gemäß ASTM F484 - 30 min bei Raumtemperatur. Auf Polyacrylaten verträglich gemäß ASTM F484.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Anwenden durch Wischen und Abwischen ("wipe-on/wipe-off")
- Für stärkere Verunreinigungen empfehlen wir folgende Vorgehensweise:
 - Einen dünnen Film von **SOCOCLEAN AQUAFORTE** unter Verwendung entweder des flüssigen Mittels oder der vorgetränkten Tücher auftragen.
 - 1 bis 2 Minuten einwirken lassen, um die Verunreinigungen zu entfernen.
 - Mit dem Tuch scheuernde Bewegungen ausführen, um ggf. hartnäckige Verunreinigungen zu lösen.
 - Mit demselben vorgetränkten Tuch – oder einem sauberem und trockenem Tuch, wenn Sie Flüssigkeit verwenden – erneut abwischen.
 - Die Oberfläche mit einem trockenen Lappen mit wenig Flusenbildung (empfohlen) abwischen.
- Bei Verwendung als Bad: Überprüfen Sie den pH Wert des Bades (pH Wert Spezifikation 7,0 - 8,5). Sollte der pH Wert außerhalb der Spezifikation liegen, muss das Bad ersetzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Hellblaue klare Flüssigkeit
Raumgewicht	1
pH-Wert	7
Flammpunkt	Keine
Gefrierpunkt	(DDK-Messung) -10°C/14°F

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI GEBRAUCH UND LAGERUNG

SOCOCLEAN AQUAFORTE erfordert keine besonderen Vorkehrungen, jedoch wird das Tragen einer

Personenschutzrüstung als Sicherheitsmaßnahme empfohlen. Schutzbrille tragen, wenn das Risiko eines Augenkontaktes besteht.

In verschlossenen Originalgebinden lagern und den Behälter nach Gebrauch geschlossen halten, damit die

Produkteigenschaften erhalten bleiben.

Für mehr Informationen über die Gefahren des Produktes ziehen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt der Reinigungsflüssigkeit gemäß der örtlichen Vorschriften zu Rate.

Nur für den industriellen Gebrauch.

Die vorangehende Notiz wird durch die hier vorliegende ersetzt und aufgehoben.

Die in dieser Informationsschrift enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und haben lediglich einen anzeigenden Wert und stellen demnach keinerlei Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, besonders für den Fall von Rechtsansprüchen Dritter, die sich durch den Gebrauch unserer Produkte ergeben. Die aufgezeichneten Daten stützen sich auf von SOCOMORE durchgeführte Versuche. An den Angaben können Änderungen vorgenommen werden, falls dies von SOCOMORE für nötig gehalten wird. Diese Angaben ersetzen in keinem Fall Vorversuche, die man für jeden bestimmten Anwendungsfall unternehmen sollte, um die Verträglichkeit des Produktes zu prüfen. Wir bitten Sie in

2/3

Sococlean Aquaforte_45520ADDE2021-02-15FS-PT

allen Fällen die örtliche Gesetzgebung zu prüfen, die für die Anwendung unserer Produkte zuständig ist. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.