


## Aprovações

BMW - BMW GROUP	with HEPTANE, IPA 85/15
CNH	with IPA 85/15
DACIA - RENAULT GROUP	R100557110 (SOCOCLEAN A2501) / R100557111 (SOCOCLEAN A2501)
FIAT - STELLANTIS GROUP	722149726 (IPA 85/15) / 723136810 & Y3760001141 & 723136811 (HEPTANE) / 723143247 & 723143248 (HEPTANE UV) / 723177296 (SOCOCLEAN A2501) / 723152084 (SOCOCLEAN V2477
FMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LIMITADA - MAGNETI MARELLI GROUP	(with ETA 70)
JAGUAR - JAGUAR LAND ROVER GROUP	
LADA - RENAULT GROUP	R100557110 (SOCOCLEAN A2501)
LANCIA - STELLANTIS GROUP	723143248 (HEPTANE UV) / with SOCOCLEAN A2501
MAGNETI MARELLI	
MINI - BMW GROUP	15827-02 (HEPTANE)
OLIMPIA	
RENAULT - RENAULT GROUP	with IPA 85/15, R100578934 & R100578935 (IPA) / R100557110 & R100557111 (SOCOCLEAN A2501) / R100 863 321 (SOCOSOLV FD UV)
RENAULT ALPINE - RENAULT GROUP	R100578934 & R100578935 (IPA) / R100557110 & R100557111 (SOCOCLEAN A2501)
SAFE DEMO	with IPA
ZANINI	with SOCOCLEAN I2478

- Utilizável com o distribuidor com dispensador central reutilizável (canister) que facilita a implementação nas oficinas e otimiza a eficácia dos lenços.
- Grande variedade de soluções de pré-saturação disponíveis segundo a aplicação dos lenços, por exemplo, SOCOCLEAN A2501, SOCOCLEAN A2501 UV, SOCOSOLV UV, SOCOCLEAN Zero AP, SOCOCLEAN V2477, IPA, IPA 70/30, IPA 85/15, DIESTONE DLS, DIESTONE MP50... Para conhecer o conjunto dos produtos de limpeza impregnáveis,

consulte-nos.

Descrição	Tamanho (cm)	N.º lenços	N.º pouches	N.º lenços/caixa	Dispenser
Rolos pré-cortados	15 X 14	130 / pouch	10	1300	Canister (não incluso)
Rolos pré-cortados	15 X 28	65 / pouch	10	650	Canister (não incluso)
Rolos pré-cortados	15 X 28	200 / pouch	4	800	Dispenser (não incluso)
Rolos pré-cortados	21 X 30	60 / pouch	8	480	Canister (não incluso)
Rolos pré-cortados	21 X 30	400 / balde	N/A	N/A	Balde(incluso)
Rolos pré-cortados	26 X 34	100 / pouch	3	300	Dispenser (não incluso)



*Different packaging available on demand*

## UTILIZAÇÃO

Para a preparação de superfície antes da colagem de vidros F/T, mas também todas as outras aplicações na linha de colagem (frisos de proteção, logotipos...)

## PROPRIEDADES

Tipo de material ..... não tecido  
Tipo de têxtil ..... 100 % viscose  
Fluxo de massa ..... 50 g/m<sup>2</sup>

## VANTAGENS

O sistema de lenços pré-impregnados inclui vantagens **econômicas, ambientais e de segurança** para os usuários em relação ao método com panos saturados de solvente. Ele permite:

- A normalização das operações de limpeza e de preparação
- A melhoria da qualidade e dos rendimentos das linhas de produção
- A diminuição da quantidade de produto consumido
- A redução dos resíduos: para uma superfície igual, o volume de lenços utilizados é de 5 a 10 vezes inferior ao volume dos panos tradicionais.
- A redução de 65 a 100 % dos Compostos Orgânicos Voláteis (COV) visados pelas legislações europeias
- A melhoria da segurança dos operadores:
  - Redução drástica da quantidade de solvente presente na atmosfera
  - Ausência do risco de queda acidental de tambores cheios de líquidos inflamáveis (risco de incêndio),
  - Facilidade de utilização, manipulação e armazenagem dos lenços pré-impregnados

2/3

SOCOSAT E\_BR\_2022-08-23\_BC-FS

em relação aos panos e aos tambores de solventes.

## **ARMAZENAMENTO E MEDIDAS DE SEGURANÇA**

---

Para mais informações relativas à periculosidade, consultar a ficha de dados de segurança do produto de impregnação de acordo com a legislação local.

Reservado à utilização industrial.

**Este boletim técnico substitui e cancela os anteriores**

Os detalhes acima foram compilados com o melhor de nosso conhecimento, porém, os valores são indicativos apenas, e nós não garantimos ou assumimos qualquer responsabilidade com relação ao uso das informações, particularmente se terceiros forem afetados com nosso produto. A informação acima foi compilada por meio de testes realizados pela SOCOMORE. Todos os dados estão sujeitos a alterações no momento em que a SOCOMORE considerar apropriado. Os dados fornecidos não se destinam a substituir qualquer teste que se deva realizar para determinar a adequação do produto para seus propósitos específicos. As imagens não são contratuais. Verifique a legislação local aplicável ao uso deste produto. Caso necessite de alguma informação adicional, por favor, entre em contato.