Информационния лист за безопасност (Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH))

SOCOSOLV A 3582

Регламент (ЕС) 2020/878

Информационен лист за безопастност на 23/1/2024, преразглеждане 13

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Търговско наименование:	SOCOSOLV A 3582
Търговски код:	P23582
UFI:	SV9S-YX05-6525-GPUU

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчана употреба:

разтворител

препарат за почистване

Индустриална употреба

Употреби, които не се препоръчват:

Не беше установена неподходяща употреба.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производители:

Socomore SASU

Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Distributor/Manufacturer: Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com

Дистрибутори:

Socomore SASU

Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Distributor/Manufacturer: Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com

Компетентно лице, оотговарящо за Информационния лист за безопасност:

techdirsocomore@socomore.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Франция : ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59

International : CHEMTEL +1-813-248-0585.

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Регулационни критерии ЕК 1272/2008 (CLP):

Внимание, Eye Irrit. 2, Предизвиква сериозно дразнене на очите.

EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Нежелани физикохимични последици и последици върху човешкото здраве и околната среда:

Няма други опасности

2.2. Елементи на етикета

Пиктограми за опасност:

Внимание

Предупреждения за опасност:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност:

P264 Измийте добре ръцете след работа.

P280 Носете ръкавици/предпазно облекло и защитете очите/лицето си.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

Специални разпоредби:

EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Специални условия според Приложение XVII на REACH и последващи поправки:

Никаква

2.3. Други опасности

Няма налични PBT, vPvB или вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в концентрация >= 0,1%.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

N.A.

3.2. Смеси

Опасни съставки съгласно Регламента CLP и съответната класификация:

Количество	Име	Идентификационен номер		Класификация
>= 70% - < 80%	HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS	EC: REACH №:	926-141-6 01-2119456620-43	3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 EUH066
>= 15% - < 20%	IDROCARBURI, C12-C15, N-ALCANI, ISOLANCANI, CICLICI, <2% AROMATICI	EC: REACH №:	920-107-4 01-2119453414-43	3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 EUH066
>= 3% - < 5%	POLYOXYETHYLENE SORBITAN TRIOLEATE	CAS: EC: REACH №:	9005-70-3 618-422-4 exempted----	4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 Оценка на остра токсичност: ATE - Перорално 32400 mg/kg

			----	телесно тегло
>= 1% - < 3%	ISOTRIDECANOL ETHOXYLATED (5-20 OE)	CAS: EC: REACH №:	69011-36-5 500-241-6 01-2119976362-32	3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 Оценка на остра токсичност: ATE - Перорално 555,56 mg/kg телесно тегло

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

В случай на контакт с кожата:

Да се свали незабавно замърсеното облекло.

Незабавно да се измият с обилно количество течаща вода и евентуално със сапун, частите от тялото, които са влезли в контакт с отровата, дори и ако само се предполага.

Измийте старателно тялото (душ или вана).

Незабавно отстранете замърсеното облекло и го изхвърлете безопасно.

След контакт с кожата, незабавно измийте със сапун и достатъчно вода.

В случай на контакт с очите:

След контакт с очите, изплакнете с вода като клепачите са отворени достатъчно дълго време, след това незабавно се консултирайте с офталмолог.

Пазете ненараненото око.

В случай на поглъщане:

Да не се предизвиква изобщо повръщане. ДА СЕ ИЗВЪРШИ НЕЗАБАВНО МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.

В случай на вдишване:

Отнесете пострадалия човек на чист въздух, дръжте го топъл и неподвижен.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Никакъв

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

В случай на инцидент или неразположение, незабавно потърсете медицинско обслужване (покажете указанията за употреба или брошурата с данни за безопасност, ако е възможно).

Лечение:

Никакъв

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящо средство за потушаване:

Вода.

Въглероден диоксид (CO2).

Средствата за потушаване, които не трябва да се използват с цел безопасност:

Никакво специфично забранено средство.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Не вдишвайте избухнали и горящи газове.

Горенето произвежда тежък дим.

5.3. Съвети за пожарникарите

Използвайте подходящи апарати за дишане.

Събирайте отделно замърсената вода от пожарогасителите. Тя не трябва да се пуска в канализацията.

Отстранете неповредените контейнери от непосредствената зона на опасност, ако това може да се направи по безопасен начин.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Носете оборудване за лична защита.

Преместете хората на безопасно място.

Вижте защитните мерки в точки 7 и 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте да влиза в почва/подпочва. Не позволявайте да влиза в повърхностни води или канализация.

Задържайте замърсената вода и я изхвърляйте.

В случай на изпускане на газ или на влизане във водни пътища, почва или канализация, информирайте отговорните служби.

Подходящ материал за събиране: попиващ материал, органичен, пясък

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Измийте с достатъчно вода.

6.4. Позоваване на други раздели

Вижте също раздел 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Избягвайте контакт с кожата и очите, вдишване на пари и мъгли.

Не използвайте празен контейнер, преди да е бил почистен.

Преди да прехвърляте се уверете, че няма никакви утайки от несъвместим материал в контейнерите.

Вижте също раздел 8 за препоръчано защитно оборудване.

Съвети за обща хигиена на труда:

Замърсеното облекло трябва да се смени, преди да влезете в зоните за хранене.

Да не се яде и да не се пие по време на работа.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Пазете далеч от храна, напитки и гориво.

Несъвместими вещества:

Няма специфични такива.

Указания за мястото на съхранение:

Места с нужното проветрение.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма по-специална

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

гранични стойности на професионална експозиция

Няма налични граници в експозицията на работното място

Допустима стойност на DNEL
N.A.

Допустима стойност на PNEC
N.A.

Биологичното Index Изложение
N.A.

8.2. Контрол на експозицията

По-долу примери на PPE за използване

Предпазни средства за очите:
Мрежести очила. (NF EN166)

Предпазни средства за кожата:
Облекло за химична защита.

Предпазни средства за ръцете:
Подходящ вид ръкавици: NF EN374
NBR (нитрилов каучук).
PVA (поливинил алкохол).

Предпазни средства за дихателните пътища:
В случай на образуване на аерозол или мъгла, използвайте респираторна защита като P2 (филтрира най-малко 94% от частиците във въздуха; цветен код: бяло).

Топлинни опасности:
Никакъв

Контроли на екологичното излагане:
Никакъв

Подходящ инженерен контрол на:
Никакъв

Други фактори, влияещи върху експозицията на работниците :
Никакъв

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Качества	Стойност	Метод:	Бележки
Агрегатно състояние:	Течност	--	--
Цвят:	безцветен	--	--
Мирис:	N.A.	--	--
Точка на топене/точка на замръзване:	Не е приложимо	--	--
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене:	220 °C	NF T67-101	--
Запалимост:	N.A.	--	--

Долна и горна граница на експлозивност:	0.5-6%	--	--
Точка на възпламеняване (°C):	88 °C	ISO 2592	--
Температура на автоматично запалване: \	260°C	--	--
Температура на разграждане:	N.A.	--	--
pH:	N.A.	--	--
Кинематичен вискозитет:	N.A.	--	--
Разтворимост във вода:	N.A.	--	--
Разтворимост в петролни продукти:	N.A.	--	--
Коефициент на разпределение n-октанол/ вода (логаритмична стойност):	N.A.	--	--
Парно налягане:	N.A.	--	--
Плътност и/или относителна плътност:	0.83	--	--
Относителна плътност на парите:	5.3	--	--
Характеристики на частиците:			
Размерът на частиците:	N.A.	--	--

9.2. Друга информация

Качества	**Стойност**	**Метод:**	**Бележки**
Вискозитет:	4500 CPS	NF EN ISO 2555 (LV3 12. 0 tr/mn)	--

Летливи Органични Съединения - VOC = 0 g/l

N.A. = Не е наличен

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Стабилен при нормални състояния

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални състояния

10.3. Възможност за опасни реакции

Никакъв

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Стабилно при нормални условия.

10.5. Несъвместими материали

Няма специфично такова.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Никакви.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Токсикологична информация за продукта:

SOCOSOLV A 3582

остра токсичност

Некласифицирани

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

ATEmix - Перорално 16667,2 mg/kg телесно тегло

корозивност/дразнене на кожата

Некласифицирани

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Продуктът е класифициран: Eye Irrit. 2 H319

сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Некласифицирани

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

д) мутагенност на зародишните клетки

Некласифицирани

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

е) канцерогенност

Некласифицирани

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

ж) репродуктивна токсичност

Некласифицирани

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

Некласифицирани

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

Некласифицирани

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

опасност при вдишване

Некласифицирани

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсикологична информация за основните вещества, открити в продукта:

HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

остра токсичност:

Изследване: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх > 5000 mg/kg - Източник: OECD TG 401

Изследване: LD50 - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек > 5000 mg/kg - Източник: OECD TG 402

Изследване: LC50 - Начин на приемане: Вдишване > 5000 mg/m3 - Източник: OECD TG 403

ж) репродуктивна токсичност:

Изследване: NOAEL - Начин на приемане: Перорално = 1000 mg/kg/d - Източник: OECD TG 421

IDROCARBURI, C12-C15, N-ALCANI, ISOLANCANI, CICLICI, <2% AROMATICI

остра токсичност:

Изследване: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх > 5000 mg/kg - Източник: OECD TG 401

Изследване: LD50 - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек > 5000 mg/kg - Източник: OECD TG 402

Изследване: LC50 - Начин на приемане: Вдишване > 5000 mg/m3 - Източник: OECD TG 403

POLYOXYETHYLENE SORBITAN TRIOLEATE - CAS: 9005-70-3

остра токсичност

ATE - Перорално 32400 mg/kg телесно тегло

Изследване: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх > 32400 mg/kg

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция:

Изследване: NOAEL - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх = 2 %

ISOTRIDECANOL ETHOXYLATED (5-20 OE) - CAS: 69011-36-5

остра токсичност

ATE - Перорално 555,56 mg/kg телесно тегло

Изследване: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх > 300 mg/kg - Източник: OECD 423

Изследване: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх <= 2000 mg/kg - Източник: OECD 423

Изследване: LD50 - Начин на приемане: Кожа - Видове: Плъх > 2000 mg/kg - Източник: OECD 402

ж) репродуктивна токсичност:

Изследване: NOAEL - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх > 250 mg/kg телесно тегло/ден

Изследване: NOAEL - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх > 50 mg/kg телесно тегло/ден

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция:

Изследване: NOAEL - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх = 50 mg/kg

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система:
Няма налични вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в концентрация >= 0,1%

Друга токсикологична информация :

HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS
Продължителният или повтарящ се контакт може да изсуши кожата и да причини дразнене.
Зрителен контакт :
Временно усещане за парене и зачервяване
Вдишването на пари или аерозоли може да дразни дихателните пътища и лигавиците.
Вдишването на пари с висока концентрация причинява наркотична реакция на централната нервна система и тежко увреждане на белите дробове.
При поглъщане:
Тежко увреждане на белите дробове
-

ISOTRIDECANOL ETHOXYLATED (5-20 OE)
Зрителен контакт :
Тежко увреждане на очите

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Да се използва в съответствие с добрите практики на работа, като се избягва разпиляване на продукта в околната среда.

SOCOSOLV A 3582

Не е класифициран за екологични опасности
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

а) Водна остра токсичност:
Крайна точка: LL50 - Видове: Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss) > 1000 mg/l - Продължителност в часове: 96
Крайна точка: LL0 - Видове: Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss) -2 1000 mg/l - Продължителност в часове: 96

б) Водна хронична токсичност:
Крайна точка: NOEL - Видове: Риба = 0.173 mg/l - Продължителност в часове: 672

IDROCARBURI, C12-C15, N-ALCANI, ISOLANCANI, CICLICI, <2% AROMATICI

а) Водна остра токсичност:
Крайна точка: LL50 - Видове: Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss) > 1000 mg/l
Крайна точка: LL0 - Видове: Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss) = 1000 mg/l

б) Водна хронична токсичност:
Крайна точка: NOEL - Видове: worm

POLYOXYETHYLENE SORBITAN TRIOLEATE - CAS: 9005-70-3

а) Водна остра токсичност:

Крайна точка: LC50 - Видове: Pimephales promelas > 750 mg/l - Продължителност в часове: 96

Крайна точка: LC50 - Видове: Риба > 100 mg/l

ISOTRIDECANOL ETHOXYLATED (5-20 OE) - CAS: 69011-36-5

а) Водна остра токсичност:

Крайна точка: EC50 - Видове: Водорасли > 1 mg/l - Продължителност в часове: 72 - Бележки: Desmodesmus subspicatus

Крайна точка: EC50 - Видове: Дафния > 1 mg/l - Продължителност в часове: 48 - Бележки: Daphnia magna

Крайна точка: LC50 - Видове: Риба > 1 mg/l - Продължителност в часове: 96 - Бележки: Cyprinus carpio

Крайна точка: EC10 - Видове: Дафния = 2.6 mg/l - Продължителност в часове: 504 - Бележки: Daphnia magna

Крайна точка: EC10 - Видове: Водорасли > 1 mg/l - Продължителност в часове: 72 - Бележки: Desmodesmus subspicatus

в) Бактериална токсичност:

Крайна точка: EC50 - Видове: BACTERIA = 140 mg/l

е) Ефекти върху станциите за отпадъчни води:

Крайна точка: NOEC = 220 mg/kg

12.2. Устойчивост и разградимост

HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

Биоразложимост: 19 - Продължителност в часове: 28 jr - %: 77-83%

POLYOXYETHYLENE SORBITAN TRIOLEATE - CAS: 9005-70-3

Биоразложимост: 19 - Продължителност в часове: 28 jr - %: 62% - Бележки: OECD, 301E

ISOTRIDECANOL ETHOXYLATED (5-20 OE) - CAS: 69011-36-5

Биоразложимост: Бързо се разгражда - Изследване: OECD 301B - Продължителност в часове: 28d - %: >60% - Бележки: aerobic

Биоразложимост: Бързо се разгражда - Изследване: OECD 310 - Продължителност в часове: 60d - %: >60% - Бележки: anaerobic

Биоразложимост: 9 - Бележки: 2100 mg/g

12.3. Биоакумулираща способност

N.A.

12.4. Преносимост в почвата

ISOTRIDECANOL ETHOXYLATED (5-20 OE) - CAS: 69011-36-5

KOC > 5000

4

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

vPvB Вещества: Никаква - PBT Вещества: Никаква

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма налични вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в концентрация >= 0,1%

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Никакъв

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Съберете, ако е възможно. Да се действа в съотвествие с местните и националните разпоредби.

Кодове на отпадъци (Решение 2001/573 / ЕО, Директива 2006/12 / ЕИО на Съвета, Директива 94/31 / ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци):

14 06 03* други разтворители и смеси от разтворители

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

Стока, която не е опасна по смисъла на нормите за транспортиране. (ADR, IATA, IMDG)

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

N.A.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

N.A.

14.4. Опаковъчна група

N.A.

14.5. Опасности за околната среда

ADR-замърсител на околната среда: Не

IMDG-Marine pollutant: Не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

N.A.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

N.A.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Директива 98/24/ЕО (рискове, свързани с химични агенти, появяващи се на работното място).

Директива 2000/39/ЕО (гранични стойности на професионална експозиция)

Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)

Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Регламент (ЕО) 790/2009 (АТП 1 CLP) и (ЕС) 758/2013

Регламент (ЕС) 286/2011 (АТП 2 CLP)

Регламент (ЕС) 618/2012 (АТП 3 CLP)

Регламент (ЕС) 487/2013 (АТП 4 CLP)

Регламент (ЕС) 944/2013 (АТП 5 CLP)

Регламент (ЕС) 605/2014 (АТП 6 CLP)

Регламент (ЕС) 2015/1221 (АТП 7 CLP)

Регламент (ЕС) 2016/918 (АТП 8 CLP)

Регламент (ЕС) 2016/1179 (АТП 9 CLP)

Регламент (ЕС) 2017/776 (АТП 10 CLP)

Регламент (ЕС) 2018/669 (АТП 11 CLP)

Регламент (ЕС) 2018/1480 (АТП 13 CLP)

Регламент (ЕС) 2019/521 (АТП 12 CLP)

Регламент (ЕС) 2020/217 (АТП 14 CLP)

Регламент (ЕС) 2020/1182 (АТП 15 CLP)

Регламент (ЕС) 2021/643 (АТП 16 CLP)

Регламент (ЕС) 2021/849 (АТП 17 CLP)
Регламент (ЕС) 2022/692 (АТП 18 CLP)

Ограничения, свързани със съдържащите се продукти или вещества, според Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и последващи изменения:

Ограничения, свързани с продукта:

ограничаването 3

Ограничения, свързани със съдържащите се съставки:

Не ограничение.

Listed or in compliance with the following international inventories:

N.A.

The following substance(s) in this product has/have an identification by CAS number either in countries not affected by the REACH regulation or in regulations not yet updated to reflect the new naming convention for hydrocarbon solvents:
HYDROCARBONS, C12-C15, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-47-8)

HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-47-8)

Labelling of detergents (EC Regulations 648/2004 and 907/2006) :

SOCOSOLV A 3582

non-ionic surface active agents >= 5% - < 15%
aliphatic hydrocarbons >= 30%

Етикетиране на биоциди (Регламенти 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 и Директива 98/8/ЕО):

N.A.

N.A.

Там, където се прилагат, да се направи справка със следните нормативни документи:

Директиви 82/501/ЕИО ('Дейности, свързани с риск от тежки инциденти') и последвалите изменения.
1999/13/ЕО (VOC директива)
Директива 2004/42/ЕО (VOC директива)

Разпоредби, свързани с директива ЕС 2012/18 (Севезо III):

Категория по Севезо III съгласно Приложение 1, част 1

NA

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Не

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

N.A.: Not Applicable or Not Available / Не се прилага или не е налично

Текст на изреченията използвани в параграф 3:

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
H302 Вреден при поглъщане.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Клас на опасност и категория на опасност	Код	Описание
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Остра токсичност (орална), Категория 4
Asp. Tox. 1	3.10/1	Опасност при вдишване, Категория 1
Eye Dam. 1	3.3/1	Сериозно увреждане на очите, Категория 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Дразнене на очите, Категория 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	хронична (дългосрочна) опасност за водната среда, Категория 3

Класифициране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]:

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008	Процедура за класифициране
Eye Irrit. 2, H319	Изчислителен метод

Този документ е съставен от компетентен техник в областта на SDS, който е получил нужното обучение.

Основни библиографски източници:

ECDIN – Информационна мрежа и база данни за химикалите, касаещи околната среда – Център за проучвания, Комисия на Европейската общност
ОПАСНИ СВОЙСТВА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ на SAX – Опасни свойства на промишлените материали – Осмо издание – Van Nostrand Reinold

Информацията, която се съдържа там, се базира на нашите познания към посочената по-горе дата. Тя се отнася единствено за посочения продукт и не представлява гаранция за специфични качества.
Ползвателят е длъжен да се увери в съответствието и пълнотата на тази информация, свързана със специфичната употреба на продукта.
The information contained herein is based on our state of knowledge at the above-specified date. It refers solely to the product indicated and constitutes no guarantee of particular quality. It is the responsibility of the purchaser/user to ensure that their activities conform with current legislation in force.
Информацията се счита за вярна, но не е изчерпателна и се използва само като насока, което се основава на текущите познания за веществото или сместа и е приложимо за мерките за безопасност, подходящи за продукта.

ADR:	Европейска спогодба за международни превози на опасни товари по шосе.
ATE:	Оценка на остра токсичност
ATEmix:	Оценка на острата токсичност (Смеси)
CAS:	Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society) (division of the American Chemical Society).
CLP:	Класификация, етикетиране, опаковане.
DNEL:	Безопасно равнище на излагане на въздействието (DNEL).
EINECS:	Инвентаризационен списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества.
GefStoffVO:	Постановление за опасните вещества, Германия.
GHS:	Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали.
IATA:	Международна асоциация за въздушен транспорт.
IATA-DGR:	Правилни за опасни товари на Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA).
ICAO:	Международна организация за гражданска авиация.
ICAO-TI:	Технически инструкции на Международната организация за гражданска авиация.
IMDG:	Международен морски код на опасни товари.
INCI:	Международна номенклатура за козметични съставки.
KSt:	Коефициент на експлозия.
LC50:	Смъртоносна концентрация за 50 процента от изследваната популация.
LD50:	Смъртоносна доза за 50 процента от изследваната популация.
LTE:	Дългосрочна експозиция,
PNEC:	Предполагаема безопасна концентрация.
RID:	Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари.
STE:	Краткосрочна експозиция.
STEL:	Граница на краткосрочна експозиция.
STOT:	Системна токсичност, насочена към специфичен орган.

STOT SE:	May cause drowsiness or dizziness
TLV:	Граница на допустими стойности.
TWA:	Средно претеглено време
TWATLV:	Граница на допустими стойности за средно 8 часа на ден (ACGIH стандарт).
WGK:	Немски Клас на опасност на водата.